



**STUDI KUALITAS AIR SECARA FISIKA DAN KIMIA
SUNGAI ANCAR – KOTA MATARAM**

Ida Bagus Rai Wiadnya^{1✉}, Gunarti², Sri Witanti Dinastia³

¹ Jurusan Analis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Mataram, Indonesia

² Balai Pengujian Dinas Kimpraswil Prov. NTB

Genesis Naskah:

Abstrak

Air sungai Ancar merupakan sungai yang melalui daerah yang berpenduduk padat dan digunakan juga untuk pertanian, pembuangan limbah rumah tangga, sampah dan limbah Industri rumah tangga (tahu dan tempe) serta berbagai bentuk aktivitas penduduk dilakukan di sana seperti mandi, cuci, kakus dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air secara fisik dan kimia sungai Ancar – Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mendalami masalah yang telah ada secara luas, penelitian ini untuk menemukan keterangan mengenai segala sesuatu yang relevan dengan masalah yang diteliti, yakni teori yang dipakai, pendapat para ahli mengenai aspek tersebut, penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan selama ini dan hasil-hasilnya yang sedang berjalan ataupun masalah-masalah yang disarankan oleh ahli-ahli. (Surakhmad, 1980). Tempat pengambilan sampel dilakukan pada 3 titik lokasi di daerah aliran sungai Ancar, yaitu : Gontoran – Bertais, Karang Bedil – Mataram Timur dan Gerisak – Tanjung Karang. Dengan parameter penelitian secara fisika; suhu, pH, Warna, dan Kekeruhan sedangkan parameter kimia meliputi: DO, BOD, Ammoniak, Nitrit, Organik Jumlah, Alkalinitas dan Asiditas. Dari hasil pengujian parameter fisika dan kimia yang diperoleh, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kualitas air sungai Ancar masih memenuhi ketentuan baku mutu kualitas air golongan B atau air baku menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990. Dampak pencemaran limbah pertanian akibat pemakaian pupuk umumnya, dan limbah industri rumah tangga belum menunjukkan gejala yang serius.

Kata kunci : Kualitas Air, Fisika, Kimia.

**TITLE WRITTEN IN ENGLISH: NEW ROMAN TIMES 11 PT CENTER BOLD
MAXIMUM 12 WORDS**

Abstract

Ancar river water is a river that passes through densely populated areas and is also used for agriculture, disposal of household waste, garbage and industrial household waste (tofu and tempeh) as well as various forms of population activities carried out there such as bathing, washing, latrines and others. other. This study aims to determine the physical and chemical water quality of the Ancar River - Mataram City. This research is a descriptive research that is, research that aims to explore issues that have been widely available, this research is to find information about everything that is relevant to the problem under study, namely the theory used, expert opinions on these aspects, investigations has been done so far and the results that are running or problems suggested by experts. (Surakhmad, 1980). Samples were taken at 3 locations in the Ancar River Basin, namely: Gontoran - Bertais, Karang Bedil - East Mataram and Gerisak - Tanjung Karang. With research parameters in physics; temperature, pH, color, and turbidity while chemical parameters include: DO, BOD, Ammonia, Nitrite,

Organic Amount, Alkalinity and Acid. From the results of testing the physical and chemical parameters obtained, it can be concluded that the quality of the Ancar river water still meets the quality standard requirements for class B or standard water quality according to PP. No. 20 th. 1990 concerning the control of pollution water and the Ministry of Health. RI 416 / MENKES / PER / IX / 1990. The impact of agricultural waste pollution due to the use of fertilizers in general, and household industrial waste has not shown serious symptoms.

Keywords: Chemistry, Physics, Water Quality

Pendahuluan

Aliran air Sungai Ancar melalui daerah yang berpenduduk padat juga digunakan untuk pertanian, pembuangan limbah rumah tangga, sampah dan limbah Industri rumah tangga (tahu dan tempe) serta berbagai bentuk aktivitas penduduk dilakukan di sana seperti mandi, cuci, kakus. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap mahluk hidup, bagi manusia air diperlukan diantaranya untuk minum, memasak, mandi, mencuci, kegiatan pertanian dan industri. Air makin mahal dan sulit diperoleh karena sumber air sudah menipis atau akibat pencemaran sehingga menyebabkan menurunnya fungsi air dari fungsi sebelumnya.

Berdasarkan survei di lapangan diketahui keadaan lingkungan di sekitar lokasi pengambilan sampel di daerah Bertais terdapat areal persawahan dan kebun – kebun, aktivitas penduduk seperti mandi, cuci, kakus juga dilakukan di lokasi tersebut, keadaan lingkungan di sekitar lokasi pengambilan sampel di daerah Karang Bedil terlihat bangunan rumah penduduk cukup padat dimana pipa-pipa buangan dari rumah – rumah tersebut mengarah ke badan sungai, di sebelah utara sungai terdapat tumpukan sampah dan di dalam sungai banyak sampah yang tertahan. Untuk keadaan lingkungan di sekitar tempat pengambilan sampel di daerah Gerisak terlihat aliran buangan limbah penduduk dialirkan ke sungai, sampah-sampah dan limbah pembuatan tempe dan tahu juga dibuang ke sungai, baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat, di pinggiran sungai juga terdapat kandang-kandang ternak penduduk.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Mataram tahun 2014, diketahui tingkat kepadatan penduduk dari ke tiga kelurahan, dimana titik lokasi tempat pengambilan sampel termasuk di dalam wilayah-wilayah Kelurahan tersebut, yaitu: Kelurahan Bertais-Gontoran dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar

5.482 Jiwa/km², Kelurahan Mataram Timur-Karang Bedil dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.449 Jiwa/km² dan Kelurahan Tanjung Karang-Gerisak dengan tingkat kepadatan penduduk 3,608 Jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1 Kepadatan Penduduk per kelurahan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1	2	3	4	5
1	Bertais	2,04	11.183	5.482
2	Mataram Timur	2,27	14.639	6.449
3	Tanjung Karang	4,60	16.598	3.608

Sumber : Biro Pusat Statistik – Mataram, 2014

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan mendalami masalah yang telah ada secara luas, penelitian ini untuk menemukan keterangan mengenai segala sesuatu yang relevan dengan masalah yang diteliti, yakni teori yang dipakai, pendapat para ahli mengenai aspek tersebut, penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan selama ini dan hasilnya sedang berjalan ataupun masalah-masalah yang disarankan oleh ahli-ahli. (Surakhmad, 1980).

Penentuan lokasi pengambilan sampel didasarkan atas keadaan lingkungan pada lokasi pengambilan sampel.

Teknik pengambilan sampel adalah *stratified cluster sample* dan diambil di tiga titik lokasi yaitu :

- a). Gontoran Bertais (A₁)
- b). Kr. Bedil-Mataram Timur. (A₂)
- c). Gerisak – Tanjung Karang (A₃)

Alat, Bahan dan Perekasi

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyuling, botol BOD Winkler, Bulb / filter, biuret, cuvet, gelas ukur, gelas piala, kertas saring, labu ukur, labu Erlenmeyer, magnetic stirrer, Nephelometer, pipet tetes, pipet ukur, pipet volumetric, pH meter, penangas air, Spektrofotometer, thermometer dan tabung COD.

Bahan dan pereaksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah air suling, Mangan Sulfat, Alkali Iodida Azida, Natrium Tiosulfat 0,025 N, Amilum 1%, skala warna 500 mg/L, baku kekeruhan 40 UKN, baku Nitrit 250 mg/L, Sulfanilat, Naftiletildiamin Dihidroklorida, Asam Sulfat pekat, baku Amonium 1000 mg/L, larutan Nessler, buffer pH 4, buffer pH 7, NaOH 6 N, NaOH 1 N, NaOH 0,02 N, Asam Sulfat 1 N, Asam Sulfat 0,1 N, Asam Sulfat 0,02 N, Kalium Bikromat, Mercury Sulfat, Perak Sulfat, Ferro Amonium Sulfat, Asam Sulfat 8 N bebas Zat Organik, Asam Oxalat 0,01 N, Kalium Permanganat 0,01 N, (Alaerts dan Santika, 1987)

Prosedur Kerja

Uji Suhu

- a. Termometer di kalibrasi dengan thermometer baku sebaiknya dilakukan secara berkala.
- b. Dilakukan pemeriksaan suhu di daerah lokasi dengan cara menempatkan

thermometer sedemikian rupa sehingga tidak kontak langsung dengan cahaya matahari biasanya dilindungi dengan bayangan badan, tunggu sampai skala suhu pada thermometer menunjukkan angka yang stabil, kemudian catat suhu udara.

- c. Termometer langsung diselupkan ke dalam air sampai batas skala baca, biarkan 2-5 menit sampai skala suhu pada thermometer menunjukkan angka yang stabil, pembacaan skala thermometer harus dilakukan tanpa mengangkat lebih dahulu thermometer dari air, (Departemen PU,1986).

Uji pH

1. Kalibrasi alat, (Departemen PU,1986)

- a. Perhatikan petunjuk pemakaian alat dari pabrik
- b. Bilas elektroda dengan larutan penyangga pH 7 sebanyak tiga kali, kemudian keringkan dengan kertas tissue, ukur pH larutan buffer dan atur alat sehingga skala pH menunjukkan angka yang sesuai dengan pH larutan buffer.
- c. Bilas elektroda dengan larutan penyangga pH 4 sebanyak tiga kali, kemudian keringkan dengan kertas tissue, ukur pH larutan buffer dan atur alat sehingga skala pH menunjukkan angka yang sesuai dengan pH buffer.

2. Penentuan pH, (Departemen PU,1986).

- a. Bilas elektroda dengan air suling sebanyak tiga kali dan keringkan dengan kertas tissue.
- b. Rendamlah elektroda ke dalam contoh selama ± 1 menit kemudian keringkan dengan kertas tissue.
- c. Ganti contoh dan rendamlah elektroda ke dalam contoh tersebut sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang tetap.

Uji Oksigen Terlarut (DO)

Metode : Titrimetri Iodometri, (Depkes,1990)

- a. Tambahkan 1 ml larutan $MnSO_4$ dan 1 ml larutan Alkali Iodida Azida berturut-turut ke dalam botol BOD yang berisi contoh.
- b. Tutup botol BOD dengan hati-hati kemudian kocok dengan membolak-balikan botol beberapa kali, biarkan mengendap.
- c. Buka tutup botol BOD dan tambahkan 1 ml H_2SO_4 pekat melalui dinding dalam botol, kemudian botol segera ditutup kembali.
- d. Kocok dengan cara membolak-balikkan botol sampai semua endapan melarut.
- e. Diamkan selama 5-10 menit
- f. Ukur 200 ml larutan dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer titrasi dengan larutan baku Natrium Tiosulfat 0,025N sampai terjadi warna kuning muda.
- g. Tambahkan indikator amilum 1% 1-2 ml sampai timbul warna biru dan titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang pertama kali.
- h. Catat seluruh pemakaian larutan Natrium tiosulfat. Apabila perbedaan pemakaian larutan natrium tiosulfat secara duplo lebih dari 0,10 ml ulangi pengujian, apabila kurang dari 0,01 ml rata-ratakan hasilnya untuk perhitungan oksigen terlarut.

Uji Warna

Metode : Spektrofotometri, (Departemen PU,1986).

- a. Buat kurva kalibrasi dengan membaca larutan baku dengan skala warna 2,0 5,0 ,10,0 dan 25,0 mg/L PtCo dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 355 nm.
- b. Contoh uji terlebih dahulu di saring dengan kertas saring berpori 0,45 μm , kemudian dibaca serapan-masuknya seperti pada larutan baku di atas, nilai warna contoh uji akan terbaca pada display spektrofotometer.

Uji Kekeruhan

Metode : Nephelometri, (Departemen PU,1986).

- a. Kalibrasi Nephelometer dilakukan dengan mengikuti petunjuk Penggunaan alat yang dikeluarkan oleh pabriknya.
- b. Pemeriksaan kekeruhan lebih rendah dari 40 UKN, dilakukan dengan mengocok dan membiarkan hingga gelembung udara hilang, kemudian masukkan ke dalam tabung pada Nephelometer. Baca skala kekeruhan secara langsung dari alat, hitung kekeruhan dari kurva kalibrasi.
- c. Pemeriksaan contoh yang mempunyai kekeruhan lebih tinggi dari 40 UKN maka harus dilakukan pengenceran. Sehingga di peroleh skala kekeruhan antara 30 – 40 UKN.

Uji Nitrit

Metode : Brusin Sulfat, (Depkes,1990)

- a. Optimalkan alat spektrofotometer sesuai petunjuk penggunaan alat.
- b. Pipet 50 ml masing-masing larutan standar Nitrit dan contoh air, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
- c. Tambahkan 1 ml larutan asam sulfanilat.
- d. Biarkan larutan tersebut bereaksi selama 2-8 menit.
- e. Tambah 1 ml larutan naftil etilendiamin dihidroklorida, aduk dan biarkan paling sedikit 10 menit, tetapi tidak lebih dari 2 jam.
- f. Masukkan ke dalam cuvet pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 543 nm, baca serapan masuknya.
- g. Perhitungan :
 - 1) Kadar Nitrit di cari dengan menggunakan kurva kalibrasi.
 - 2) Apabila kadar Nitrit $>0,5$ mg/L ulangi pengujian dengan cara mengencerkan contoh uji.

Uji Amoniak

Metode : Nessler, (Depkes,1990).

- a. Tahap Penyulingan Contoh Uji.
 1. Ukur 300 ml contoh, masukkan ke dalam labu penyuling 500 ml.
 2. Tambahkan 25 ml larutan penyangga borat serta beberapa butir batu didih.
 3. Tepatkan pH menjadi 9,5 dengan penambahan larutan NaOH, 6 N menggunakan pH meter.
 4. Hidupkan alat penyuling dan atur kecepatan penyulingan 6-10 ml/menit.
 5. Tampung air sulingan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml yang telah di isi 30 ml larutan asam borat dan tampung air suling sebanyak 120 ml atau sampai tidak mengandung ammonia yang dapat diketahui dengan kertas lakmus.
 6. Encerkan menjadi 300 ml dengan penambahan air suling.
 7. Contoh uji siap untuk di uji.
- b. Pengujian Kadar Amonium, (Depkes,1990)
 1. Ukur 50 ml masing-masing larutan baku Amonium dan contoh uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
 2. Tambahkan 1 ml larutan Nessler, kocok dan biarkan proses reaksi berlangsung paling sedikit 10 menit.
 3. Masukkan ke dalam cuvet pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nm, baca serapan-masuknya.
 4. Perhitungan :
Kadar Amonium di cari dengan menggunakan kurva kalibrasi.

Apabila kadar Amonium > 5 mg/L, ulangi pengujian dengan cara mengencerkan contoh uji.

Uji BOD

Metode : Titrimetrik, (Depkes,1990)

Sama dengan cara kerja pada pengujian Oksigen terlarut.

Keterangan :

DO₀ : mg/L Oksigen terlarut sebelum terjadi proses perombakan.

DO₅ : mg/L Oksigen terlarut sesudah terjadi proses perombakan.

Uji Zat Organik Jumlah (Angka Permanganat)

Metode : Permanganometri (Depkes,1990).

- a. Kocok dan ukur 100 ml contoh uji ke dalam labu Erlenmeyer 300 ml.
- b. Tambahkan larutan baku kalium permanganat beberapa tetes ke dalam contoh uji hingga terjadi warna merah muda.
- c. Masukkan 3 butir batu didih.
- d. Panaskan hingga mendidih selama 1 menit.
- e. Tambahkan 10 ml larutan baku kalium permanganat 0,01 N.
- f. Panaskan hingga mendidih selama 10 menit.
- g. Tambahkan 10 ml larutan baku asam oxalat 0,01 N.
- h. Titrasi dengan larutan kalium permanganat hingga warna merah muda.
- i. Catat pemakaian larutan baku kalium permanganat.
- j. Apabila pemakaian larutan baku kalium permanganat >7 ml, ulangi pengujian dengan cara mengencerkan contoh uji.

Uji Aciditas (Keasaman)

Metode : Potensiometri, (Departemen PU,1986).

- a. Ukur 100 ml contoh uji dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 300 ml.
- b. Celupkan elektroda ke dalam contoh uji, baca dan catat pH contoh uji.
- c. Apabila pH contoh uji di bawah 3,7 titrasi contoh uji dengan larutan baku NaOH 0,02 N sampai pH 3,7 dan catat pemakaian NaOH (A') yang digunakan.
- d. Apabila pH contoh uji 3,7 titrasi contoh uji dengan larutan baku NaOH 0,02 N sampai pH 8,3 dan catat pemakaian larutan NaOH (A'').
- e. Jumlahkan pemakaian NaOH (A) yang diperlukan untuk perhitungan keasaman total dari data 1) dan 2).

- f. Apabila perbedaan pemakaian NaOH dalam titrasi secara duplo > 0,1 ml ulangi pengujian, apabila kurang atau sama dengan 0,1 ml rata-ratakan hasilnya.

Uji Alkalinitas (Kebasaan)

Metode : Potensiometri, (Departemen PU,1986)

- Ukur 100 ml contoh uji masukkan ke dalam labu erlenmeyer 300 ml.
- Celupkan elektroda pH meter ke dalam contoh uji.
- Titrasasi contoh uji dengan larutan baku asam sulfat 0,02 N sampai pH 4,9.
- Catat pemakaian larutan asam untuk perhitungan.
- Apabila pemakaian larutan baku asam sulfat 0,02 N > 3 ml ulangi

Pengujian sebagai berikut :

- Ukur 100 ml contoh uji masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
- Titrasasi contoh uji dengan larutan baku asam sulfat 0,1 N sampai pH 4,6
- Catat pemakaian larutan asam, masukkan ke dalam perhitungan.
- Apabila pemakaian larutan baku asam sulfat 0,1 N > 3 ml ulangi pengujian seperti langkah 5), 1) di atas dan lanjutkan titrasasi sampai pH 4,3 dan catat pemakaian larutan baku asam sulfat.
- Apabila perbedaan pemakaian larutan baku asam secara duplo > 0,01 ml ulangi pengujian, apabila kurang atau sama dengan 0,1 ml rata-ratakan hasilnya untuk perhitungan.

HASIL PENELITIAN

1. Parameter Fisika

- Suhu

Hasil pengukuran sampel diperoleh Suhu udara di lokasi A₁ & A₂ : 29 °C dan A₃ : 30,6 °C, jika dibandingkan dari hasil

pengukuran suhu yang di peroleh untuk A₁ : 27,5 °C, A₂ : 27,2 °C dan A₃ : 28,6 °C.

- Warna

Hasil pengukuran sampel diperoleh A₁ : 4,8 ; A₂ : 5,7 dan A₃ : 4,0 skala PtCo.

- Kekeruhan :

Jika di lihat dari hasil pengujian sampel nilai kekeruhan untuk sampel A₁ : 8,37 ; A₂ : 15,5 dan A₃ : 16 skala NTU

- pH

Dari hasil pengujian masing-masing sampel diperoleh nilai pH A₁ : 7,6 ; A₂ : 7,3 dan A₃ : 7,4

2. Parameter Kimia

- Nitrit - N

Nilai nitrit sampel A₁ & A₂ : 0,02 ppm dan A₃ : 0,03 ppm

- Amoniak

hasil pengujian sampel nilai ammonium untuk sampel A₁ : 0,10 ; A₂ & A₃ : 0,20 mg/L

- Oksigen Terlarut

Nilai oksigen terlarut untuk sampel A₁ : 7,2 ; A₂ : 5,8 ; dan A₃ : 4,8 mg/L

- BOD

Nilai BOD untuk sampel A₁ : 2,6 ; A₂ : 3,2 dan A₃ : 4,8 mg/L

- KMnO₄ (Zat Organik Jumlah)

Nilai Permanganat untuk sampel A₁ : 6,9 ; A₂ : 8,7 dan A₃ : 10,3 mg/L

- Asiditas

Hasil pemeriksaan nilai sampel A₁ : 7,0 ; A₂ : 8,0 ; dan A₃ : 9,0 mg/L

- Alkalinitas

Hasil pemeriksaan nilai alkalinitas untuk sampel A₁ : 145; A₂ : 100 dan A₃ : 100 mg/L

Untuk lebih jelasnya hasil pemeriksaan parameter fisika dan parameter kimia pada sampel air Sungai Ancar dapat dilihat pada tabel rekapitulasi di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Parameter Fisika dan Kimia air Sungai Ancar

No	Parameter	A ₁ (Gontora n)	A ₂ (Karan g Bedil)	A ₃ (Gerisa k)
1.	Fisika			
a.	Suhu	27,5°C	27,2°	28,6°C
b.	Warna	4,8	C	4,0
c.	Kekeruha	skala	5,7	skala
d.	n	PtCo	skala	PtCo
	pH	8,37	PtCo	16
		skala	15	skala
		TU	skala	NTU
		7,6	NTU	7,4
			7,3	
2.	Kimia			
a.	Nitrit	0,02	0,02	0,03
b.	Ammonia	ppm	ppm	ppm
c.	k	0,10	0,20	0,20
d.	DO	ppm	ppm	ppm
e.	BOD	7,2 ppm	5,8	4,8
f.	Angka	2,6 ppm	ppm	ppm
g.	KMnO ₄	6,9 ppm	3,2	4,8
	Asiditas	7,0 ppm	ppm	ppm
	Alkalinitas	145	8,7	10,3
		ppm	ppm	ppm
			8,0	9,0
			ppm	ppm
			100	100
			ppm	ppm

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian parameter fisika dan kimia dari ke tiga sampel yang dilakukan terdapat beberapa hal penting yaitu :

Parameter Fisika

a. Suhu

Hasil pengukuran sampel diperoleh Suhu udara di lokasi A_1 & A_2 : 29 °C dan A_3 : 30,6 °C, jika dibandingkan dari hasil pengukuran suhu yang di peroleh untuk A_1 : 27,5 °C, A_2 : 27,2 °C dan A_3 : 28,6 °C.

Pengukuran suhu sangat penting dilakukan karena mempengaruhi kelarutan zat-zat di dalam air sehingga akan berpengaruh pada nilai pH, DO dan sebagainya., nilainya masih memenuhi ketentuan baku mutu air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES RI. 416/MENKES/PER/IX/1990.

b. Warna

Hasil pengukuran sampel diperoleh A_1 : 4,8 ; A_2 : 5,7 dan A_3 : 4,0 skala PtCo.

Warna air biasanya disebabkan oleh zat-zat Organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari tanah, derajat keasaman atau pH sangat besar pengaruhnya pada warna air. Perbedaan nilai warna yang diperoleh kemungkinan disebabkan oleh adanya zat-zat Organik dalam jumlah yang berbeda atau keadaan geologi aliran sungai dan nilai warna dari Nilai ini masih berada di bawah ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES RI. 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 50 skala PtCo, tetapi nilai warna tidak boleh terdapat dalam kriteria air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air.

a. Kekeruhan :

Jika di lihat dari hasil pengujian sampel nilai kekeruhan untuk sampel A_1 : 8,37 ; A_2 : 15,5 dan A_3 : 16 skala NTU

Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah liat dan beberapa mineral, ukuran partikel ini berkisar antara 0,2 – 0,5 u , yang bila dibiarkan beberapa lama akan mengendap. nilai tersebut masih di bawah ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu : 25 skala NTU. Nilai kekeruhan tidak boleh terdapat dalam kriteria air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air.

b. pH

Dari hasil pengujian masing-masing sampel diperoleh nilai pH A_1 : 7,6 ; A_2 : 7,3 dan A_3 : 7,4

Nilai pH yang lebih besar dari 9,2 atau lebih kecil dari 6,5 dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air dan menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan dan nilai nilai tersebut masih pada range nilai pH pada baku mutu kualitas air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air yaitu 5,0 – 9,0 dan ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES RI 416/MENKES /PER/IX/1990 yaitu 6,5 – 9,0.

2. Parameter Kimia

a. Nitrit - N

Nilai nitrit sampel A_1 & A_2 : 0,02 ppm dan A_3 : 0,03 ppm

Keberadaan senyawa nitrit di dalam air dapat menyebabkan “Methahemoglobine” yang menghambat perjalanan oksigen dalam tubuh dan menyebabkan penyakit “Blue Babies”. nilai yang diperoleh masih di bawah batas

maksimal yang diperbolehkan menurut baku mutu kualitas air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 dan ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990 1,0 mg/L. (Anonim,1990)

d. Amoniak

Hasil pengujian sampel nilai ammonium untuk sampel A₁ : 0,10 ; A₂ & A₃ : 0,20 mg/L

Adanya senyawa ammonium dapat menyebabkan timbulnya bau yang sangat tajam dan menusuk hidung sehingga mempengaruhi estetika dari nilai tersebut masih berada di bawah ketentuan baku mutu kualitas air golongan B yaitu 0,5 mg/L menurut PP. No. 20 Th. 1990 tetapi nilai ammonium tidak boleh ada dalam ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990, (Trangna N., 1993)

c. Oksigen Terlarut

Nilai oksigen terlarut untuk sampel A₁ : 7,2 ; A₂ : 5,8 ; dan A₃ : 4,8 mg/L

Nilai Oksigen terlarut di dalam air dapat digunakan sebagai salah satu indikasi adanya pencemaran bila nilai oksigen tersebut kecil. nilai yang diperoleh untuk sampel A₁ masih memenuhi persyaratan baku mutu kualitas air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan untuk sampel yang lain tidak memenuhi persyaratan tersebut, (Trangna N., 1993)

a. BOD

Nilai BOD untuk sampel A₁ : 2,6 ; A₂ : 3,2 dan A₃ : 4,8 mg/L

Besarnya nilai BOD merupakan indikasi secara biologis tentang adanya pencemaran Zat Organik yang terjadi di suatu perairan, besarnya nilai parameter ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran yang terjadi. akan tetapi nilai BOD tidak boleh ada dalam kriteria air

golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990 (Anonim,1990).

b. KMnO₄ (Zat Organik Jumlah)

Nilai Permanganat untuk sampel A₁ : 6,9 ; A₂ : 8,7 dan A₃ : 10,3 mg/L

Nilai permanganat atau mg/L KMnO₄ juga merupakan indikasi keberadaan Zat Organik dalam suatu perairan dan nilai KMnO₄ > 10 mg/L dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan sakit perut dan nilai sampel masih berada pada batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990 akan tetapi nilai permanganat tidak boleh ada pada kriteria air golongan B (PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air), (Trangna N., 1993)

c. Asiditas

Hasil pemeriksaan nilai sampel A₁ : 7,0 ; A₂ : 8,0 ; dan A₃ : 9,0 mg/L

Asiditas dapat juga menimbulkan korosifitas terhadap pipa-pipa air dan semakin tinggi nilai asiditas sampel maka korosifitas pada pipa-pipa air akan semakin cepat terjadi, tetapi nilai asiditas tidak boleh ada dalam kriteria air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 dan ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI 416/MENKES/PER/IX/1990, (Trangna N., 1993)

d. Alkalinitas

Hasil pemeriksaan nilai alkalinitas untuk sampel A₁ : 145; A₂ : 100 dan A₃ : 100 mg/L. Seperti halnya asiditas, alkalinitas juga dapat menyebabkan korosifitas terhadap pipa-pipa air, tetapi nilai alkalinitas tidak boleh ada dalam kriteria air golongan B menurut PP. No. 20 Th. 1990 maupun ketentuan batas maksimum air bersih menurut PERMENKES. RI. 416/MENKES/PER/IX/1990.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian parameter fisika dan kimia yang diperoleh, dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

Dari hasil pemeriksaan parameter kimia dan fisika bahwa air Sungai Ancar masih memenuhi ketentuan baku mutu kualitas air golongan B atau air baku menurut PP. No. 20 Th. 1990 tentang pengendalian pencemaran air dan PERMENKES. RI 416/ MENKES /PER/IX/1990.

Saran

1. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh sumber pencemaran limbah penduduk yang dapat mengganggu pemanfaatan sumber air tersebut dan menimbulkan gangguan kesehatan sehingga perlu upaya penyehatan lingkungan pemukiman dengan cara pengolahan air limbah dan perbaikan sanitasi lingkungan.
2. Dampak pencemaran limbah pertanian akibat pemakaian pupuk umumnya belum menunjukkan gejala yang serius, akan tetapi penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mempengaruhi pemanfaatan sumber-sumber air untuk itu upaya pengendalian pencemaran air limbah pertanian akibat pemakaian pestisida adalah penggunaan jenis dan dosis pemakaian pestisida yang tepat.
3. Kelestarian sumber air ini harus di jaga agar semua kehidupan di dalamnya tidak rusak , sehingga pemanfaatannya bagi semua kegiatan manusia tidak terganggu. Pembuangan air limbah penduduk, industri dan pertanian ke dalam perairan alam, yang juga merupakan sumber air akan menimbulkan berbagai masalah sehingga tingkat dan mutu kegunaan air tersebut dapat menurun atau bahkan hilang sama sekali. Dengan demikian semua air limbah yang akan di buang ke perairan (danau, waduk, aliran sungai dan sebagainya) harus bebas dari “bahan pengotor”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1986, Jilid II Pedoman Pemeriksaan Kualitas Air. Balitbang Pengairan Departemen Pekerjaan Umum.
- Anonim, 1990, SNI Bidang Pekerjaan Umum mengenai Kualitas Air. Edisi akhir. Departemen Pekerjaan Umum Jakarta.
- Anonim,1990, Petunjuk Pemeriksaan Air Minum/Air Bersih. Departemen Kesehatan – Pusat Laboratorium Kesehatan Jakarta.
- Anonim, 2014, Laporan Biro Pusat Statistik Mataram Tahun 2014
- Anonim,1990, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416 Tahun 1990, Tentang Kualitas dan Persyaratan Air.
- Anonim,1990. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Alaerts dan Santika, 1987. Metode Penelitian Air. Usaha Nasional. Surabaya
- Surakhmad. W. , 1980. Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar, metode dan teknik) Edisi – 7. Tarsito Bandung, Bandung
- Trangna N., 1993. Aspek Kualitas Air Dalam Pemanfaatan Sumber-sumber Air. Puslitbang Pengairan. Bandung.